

榆神清水热电厂 330 千伏送出工程
环境影响评价
公众参与说明

国网陕西省电力有限公司榆林供电公司

2025 年 7 月



目 录

1 概述	1
1.1 项目概况	1
1.2 公众参与情况概述	1
2 首次环境影响评价信息公开情况	2
2.1 公开内容及日期	2
2.1.1 公开内容	2
2.1.2 公开日期	2
2.2 公开方式	2
2.2.1 载体选取的符合性分析	2
2.2.2 网址及截图	2
2.3 公众意见情况	3
3 征求意见稿公示情况	3
3.1 公示内容及时限	3
3.1.1 公示内容	4
3.1.2 公示时限	4
3.2 公示方式	4
3.2.1 网络发布公示公告	4
3.2.2 报纸刊登公示公告	5
3.2.3 张贴	7
3.3 查阅情况	10
3.4 公众提出意见情况	10
4 其他公众参与情况	10
5 公众意见处理情况	10
5.1 公众意见概述和分析	10
5.2 公众意见采纳情况	11
6 报批前公示	11
6.1 公开内容及日期	11
6.1.1 公开内容	11
6.1.2 公开日期	11
6.2 公开方式	11
6.2.1 网络	11
6.2.2 其他	12
6.3 公众意见情况	12
7 其他	12
8 诚信承诺	13

1 概述

1.1 项目概况

本工程建设内容包括：文昌 330kV 变电站 330kV 间隔扩建工程及榆神清水热电~文昌 330kVI、II回线路工程。

(1) 文昌 330kV 变电站 330kV 间隔扩建工程：扩建 2 个 330kV 出线间隔，将文昌 330kV 变电站由东至西第 1 个预留间隔扩建为榆神清水热电I出线间隔，由东至西第 2 个预留间隔扩建为榆神清水热电 II 出线间隔。

(2) 榆神清水热电~文昌 330kVI、II回线路工程：线路起自拟建清水热电厂 330kV 变电站，止于榆林市榆阳区大河塔镇文昌 330kV 变电站，新建线路路径长度约 2×34.6km（双）+0.6km（单），全线采用单回路和双回路架设，导线采用 4×JL3/G1A-400/35 钢芯高导电率铝绞线，地线采用两根 72 芯 OPGW 光缆。全线位于榆林市榆阳区大河塔镇、神木市高家堡镇及大保当镇清水工业园区。

本工程静态总投资 19191 万元，其中环保投资约 207 万元，占工程静态总投资的 1.08%，项目建设符合国家产业政策、国家电网发展规划、环境保护规划等相关产业政策要求。

1.2 公众参与情况概述

根据国家《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号），我公司在项目前期环评工作阶段，认真细致的推进了环境影响评价公众参与工作。

2024 年 9 月 15 日，国网陕西省电力有限公司榆林供电公司委托国网（西安）环保技术中心有限公司承担本项目的环境影响评价工作，2024 年 9 月 20 日在国网陕西省电力有限公司榆林供电公司网站进行了首次公示。

2025 年 5 月 30 日~2025 年 6 月 20 日通过网站、报纸、现场张贴公告三种方式进行了环评征求意见稿公示，在公示期间，未接到公众对该项目的反馈意见。

2025 年 7 月 3 日，在国网陕西省电力有限公司榆林供电公司网站进行了报批前公示。

本项目环境影响评价公众参与实施过程见表 1。

表 1 公众参与过程一览表

序号	信息公示阶段	公示时间	公参调查形式	依据
1	首次公示	2024 年 9 月 20 日	网站发布公示公告，附公参调查表	《环境影

序号	信息公示阶段	公示时间	公参调查形式	依据
2	征求意见稿公示	2025 年 5 月 30 日	线路沿线张贴公示公告，附环评报告及公参调查表网络连接	响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）
		2025 年 6 月 9 日	网站发布公示公告，附环评报告及公参调查表网络连接	
		2025 年 5 月 30 日、2025 年 6 月 9 日	报纸（三秦都市报）发布公示公告，附环评报告及公参调查表网络连接	
3	报批前公示	2025 年 7 月 3 日	网站发布公示公告，附环评报告及公众参与说明网络连接	

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

2.1.1 公开内容

- (1) 项目基本情况
- (2) 建设单位名称和联系方式
- (3) 环境影响评价机构的名称和联系方式
- (4) 公众意见表的网络链接
- (5) 提交公众意见表的方式和途径

2.1.2 公开日期

网络公示公告于 2024 年 9 月 20 日发布。

本次公开内容及日期符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）要求。

2.2 公开方式

2.2.1 载体选取的符合性分析

榆神清水热电厂 330 千伏送出工程公示公告发布于国网陕西省电力有限公司榆林供电公司官方网站，选择该网站有利于本项目所在区域民众、单位更加了解公司及本项目，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）。

2.2.2 网址及截图

网络公示网址：http://www.sn.sgcc.com.cn/html/yl/col773/2024-09/27/20240927092255265518178_1.html

网络公示截图见图 2-1。



图 2-1 榆神清水热电厂 330 千伏送出工程环境影响评价信息公开截图

2.3 公众意见情况

在榆神清水热电厂 330 千伏送出工程首次环境影响评价信息公开（一次公示）过程中，公司及环评单位均未接到公众对该项目的反馈意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

3.1.1 公示内容

公示内容包括：

- (1) 建设项目概况；
- (2) 环境影响报告书征求意见稿查阅途径；
- (3) 征求意见的公众范围；
- (4) 公众提出意见的方式和途径；
- (5) 公众提出意见的时间；

3.1.2 公示时限

本项目征求意见稿完成后，按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令部令第4号）要求于2025年5月30日~2025年6月20日进行了征求意见稿公示，时限不少于10个工作日。

网络公示：从2025年6月9日开始10个工作日；

报纸公示：分别于2025年5月30日和2025年6月9日在三秦都市报2次登报公示；

张贴公示：从2025年5月30日张贴结束后10个工作日。

本次公示日期以及公示内容符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令部令第4号）的要求。

3.2 公示方式

3.2.1 网络发布公示公告

（一）载体选取的符合性分析

榆神清水热电厂330千伏送出工程公示公告发布于国网陕西省电力公司榆林供电公司官方网站，选择该网站有利于本项目所在区域民众、单位更加了解公司及本项目，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令部令第4号）。

（二）网络公示时间

2025年6月9日~2025年6月20日。

（三）网址及截图

网络公示网址：http://202.100.20.106/html/yl/col773/2024-12/19/20241219173238672464891_1.html

网络公示截图：网络公示截图见图 3-1。



图 3-1 榆神清水热电厂 330 千伏送出工程环评征求意见稿公示截图

3.2.2 报纸刊登公示公告

（一）报纸名称

《三秦都市报》

（二）载体选取符合性分析

“榆神清水热电厂 330 千伏送出工程环境影响评价征求意见稿公示公告”发布于《三秦都市报》。三秦都市报是项目当地老百姓最熟知的报刊，选择《三秦

都市报》有利于项目信息更好的被广大群众了解。符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）中第11条“通过建设项目所在地易于接触的报纸公开”。

（三）日期及照片

我公司分别于2025年5月30日、2025年6月9日在《三秦都市报》刊登了榆神清水热电厂330千伏送出工程环境影响评价征求意见稿公示公告，报纸公示照片见图3-2、图3-3。



图 3-2 榆神清水热电厂 330 千伏送出工程第一次报纸公示

习近平同志在陕西工作期间的重要决策和成就

榆神清水热电厂330千伏送出工程环境影响评价公众参与信息征求意见稿公示（二次公示）

我公司委托国网(西安)环保技术中心有限公司编制的《榆神清水热电厂330千伏送出工程环境影响评价报告》(征求意见稿)编制完成,按《环境影响评价公众参与办法》(部令第4号)有关规定,现将工程环境信息予以公告,以听取社会各界对该项目的环境影响及有关环境保护工作的意见和建议。一、项目概况:(一)项目名称:榆神清水热电厂330千伏送出工程;(二)项目概况:本工程建设项目包括文昌330kV变电站330kV间隔扩建工程及榆神清水热电厂~文昌330kV I、II回线路工程。①文昌330kV变电站330kV间隔扩建工程扩建2个330kV出线间隔。②榆神清水热电厂~文昌330kV I、II回线路工程新建线路路径长度约2×34.6km(双)+0.6km(单)。二、环境影响报告征求意见稿查阅途径:报告书查阅链接: <https://pan.baidu.com/s/15b82k5wYPvav2FXSg9ZfzQ?pwd=提取码:a6qs>; 公众意见表链接: <https://pan.baidu.com/s/141okb9RYE0H1pEii3tlyg提取码:x79e>。三、征求意见稿的公众范围:本项目征求意见稿的范围主要为项目周边评价范围内可能受到影响的敏感目标,同时也欢迎上述范围以外的公民、法人和其他组织提出意见和建议。四、公众提出意见的方式和途径:在本次信息公示后,公众可通过电子邮件、电话、传真、信函或者面谈等方式向建设单位或环境影响评价机构提出意见、建议,同时留下基本情况(单位或住址、联系方式等),具体联系方式如下:建设单位:国网陕西省电力有限公司榆林供电公司;地址:陕西省榆林市榆阳区上郡路国网榆林供电公司;邮编:719000;联系人:白工;联系电话:0912-6092360;邮箱:272751333@qq.com。环评单位:国网(西安)环保技术中心有限公司;地址:西安市航天中路669号;联系人:孙工;联系电话:029-89698955;邮箱:1084909243@qq.com。五、公众提出意见的起止时间:公众可于本公告发布之日起10个工作日内对本项目提出意见和建议(信件以邮戳为准)。国网陕西省电力有限公司榆林供电公司2025年6月9日

敏昂菜致贺电



市国家密码管理局、西安密码服务中心主办,西安市人力资源和社会保障局、西安市科学技术协会、陕西密码工程研究院西安分院等单位协办。大赛分为团体赛和个人赛两个赛道。6月10日后,系统开放密码知识题库在线学习训练。在“秦密密”公众号中点击“密码竞赛-科普题库”在线学习训练。也可打开“秦密密AI知识库”辅助学习。为防止非授权手段恶意刷题,限制为每人每日100道题。

网站联系方式

- 网站电话: 207
- 网站电话: 178
- 网站电话: 5
- 网站电话: 16
- 网站电话: 824
- 网站电话: 174
- 网站电话: 642
- 网站电话: 888

遗失·声明·公告专栏 029-88665588

省级媒体 权威发布 天天刊登 欢迎刊登各类声明公告

图 3-3 榆神清水热电厂 330 千伏送出工程第二次报纸公示

3.2.3 张贴

(一) 张贴区域选取的符合性分析

本次现场公告选择在项目所在区域的环境敏感目标处张贴,环境敏感目标处张贴公告有利于公众知情,提出相关意见,因此现场张贴公告位置的选取是合适的。

（二）张贴时间

2025 年 5 月 30 日

（三）张贴地点及照片

本次现场公告选择在项目沿线敏感目标处张贴，张贴公告见图 3-4，同时向沿线经过的村庄村委会送去了纸质版环评报告，现场照片见图 3-5。

榆神清水热电厂 330 千伏送出工程 环境影响评价公众参与信息征求意见稿公示（二次公示）

我公司委托国网（西安）环保技术中心有限公司编制的《榆神清水热电厂 330 千伏送出工程环境影响报告书》（征求意见稿）已编制完成，按《环境影响评价公众参与办法》（部令第 4 号）有关规定，现将工程信息予以公告，以听取社会各界对该项目的环境影响及有关环境保护工作的意见和建议。

一、项目概况

（一）项目名称：榆神清水热电厂 330 千伏送出工程

（二）项目概况：①文昌 330kV 变电站 330kV 间隔扩建工程扩建 2 个 330kV 出线间隔；②榆神清水热电厂-文昌 330kV I、II 回线路工程新建线路路径长度约 2×34.6km（双）+0.6km（单），全线采用单回路和双回路架设，全线位于榆林市榆阳区大河塔镇、神木市高家堡镇及大保当镇清水工业园区。

二、环境影响报告书征求意见稿查阅途径

如公众对环境影响报告书有任何意见和建议，请填写本项目环境影响评价公众意见表。

报告书查阅链接：<https://pan.baidu.com/s/15b82k5wYPvav2FXSq9ZfzQ?pwd=a6qs> 提取码：a6qs

公众意见表链接：<https://pan.baidu.com/s/14Iokb9RYEoH1pLEii3tIyg> 提取码：x79e

三、征求意见的公众范围

本项目征求意见的范围主要为项目周边评价范围内可能受到影响的敏感目标，同时也欢迎上述范围以外的公民、法人和其他组织提出意见和建议。

四、公众提出意见的方式和途径

在本次信息公示后，公众可通过电子邮件、电话、传真、信函或者面谈等方式向建设单位或环境影响评价机构提出意见、建议，同时留下基本情况（单位或住址、联系方式等），具体联系方式如下：

建设单位联系方式

单位名称：国网陕西省电力有限公司榆林供电公司

联系人：白工 联系电话：0912-6092360

邮政编码：719000 电子信箱：272751333@qq.com

通讯地址：陕西省榆林市榆阳区上郡路国网榆林供电公司

环评单位联系方式

单位名称：国网（西安）环保技术中心有限公司

联系人：孙工 联系电话：029-89698955

邮政编码：710199 电子信箱：1084909243@163.com

通讯地址：陕西省西安市航天中路 669 号

五、公众提出意见的起止时间

公众可于本公告发布之日起十个工作日内对本项目提出意见和建议（信件以邮戳为准）。

国网陕西省电力有限公司榆林供电公司

2025 年 5 月 30 日

图 3-4 榆神清水热电厂 330 千伏送出工程现场张贴公告内容



高家堡镇芦沟村刘家湾住户



大河塔镇刘家沟村曹小沟住户



大河塔镇兰家峁村密则住户



芦沟村刘家湾村委会负责人递交环评报告



刘家沟村曹小沟村委会负责人递交环评报告

兰家峁村窑则村委会负责人递交环评报告

图 3-5 榆神清水热电厂 330 千伏送出工程现场公示公告照片

3.3 查阅情况

本项目在公示阶段，在国网陕西省电力有限公司榆林供电公司（建设单位）、国网（西安）环保技术中心有限公司（环评单位）设置了查阅场所，并在公告中详细介绍了场所地址、联系方式等，公示期间，没有公众前来查阅环境影响报告书征求意见稿。在网上公示公告、报纸公示公告、现场张贴的公示公告中附有电子版环境影响报告书征求意见稿网络链接，同时向沿线经过的村庄村委会递交了纸质版环评报告。

3.4 公众提出意见情况

本项目在报纸、张贴、网络公示期间未接到公众对该项目的反馈意见。

4 其他公众参与情况

本工程无其他公众参与情况。

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

公示期间未收到公众反馈意见。

5.2 公众意见采纳情况

公示期间未收到公众反馈意见。

6 报批前公示

6.1 公开内容及日期

榆神清水热电厂 330 千伏送出工程环境影响评价报告书编制完成准备报送环境保护主管部门审批前，在国网陕西省电力有限公司榆林供电公司网站进行了报批前公示。

报批公示符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）要求。

6.1.1 公开内容

公开内容包括：

- （1）环评报告书；
- （2）公众参与说明；
- （3）建设单位名称和联系方式；
- （4）环境影响评价机构的名称和联系方式。

6.1.2 公开日期

网络公示公告于 2025 年 7 月 3 日发布。

6.2 公开方式

6.2.1 网络

（一）载体选取的符合性分析

榆神清水热电厂 330 千伏送出工程报批前公示信息发布于国网陕西省电力有限公司榆林供电公司官方网站，选择该网站有利于本项目所在区域民众、单位更加了解公司及本项目，符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）。

（二）网址及截图

网络公示网址：http://202.100.20.106/html/yl/col773/2025-07/03/20250703115119776961528_1.html

网络公示截图见图 6-1。



图 6-1 榆神清水热电厂 330 千伏送出工程环评报批前公示截图

6.2.2 其他

本项目报批前公示未采用其他方式。

6.3 公众意见情况

在榆神清水热电厂 330 千伏送出工程环境影响评价报批前公示过程中，公司及环评单位均未接收到公众关于本项目建设及环保方面的意见及建议。

7 其他

本工程环境影响评价报告编制过程中公众参与的相关资料在本工程环境影响评价单位内留存，存档备查，无其他情况说明。

8 诚信承诺

诚信承诺书

我公司已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在榆神清水热电厂 330 千伏送出工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。

我公司承诺，本次提交的《榆神清水热电厂 330 千伏送出工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由国网陕西省电力有限公司榆林供电公司承担全部责任。

承诺单位：国网陕西省电力有限公司榆林供电公司

承诺时间：2025 年 7 月 4 日

